

Обобщенные за 1-е полугодие 2026 сведения государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г.Минска» о типичных нарушениях, выявляемых учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, специфических санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, регламентирующих требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	- часть поверхностей помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживались в исправном состоянии	пункт 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОСЭТ)
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	- организация как объект социальной инфраструктуры, а также предоставляющая работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не прошла государственную санитарно-гигиеническую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Беларусь, что является нарушением требований; - не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством (постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об	пункт 5 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12; пункт 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики

	административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»); - реализация продукции с истёкшим сроком годности; без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза); с признаками недоброкачества; - реализация продукции без документов, обеспечивающих ее прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность; при обращении продукция не соответствует установленным гигиеническим требованиям; - планировка производственных помещений объекта и условия содержания таких помещений не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки сырья и готовой пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; необходимое пространство для осуществления технологических операций; возможность осуществления уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых; - умывальные раковины для мытья рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях не оборудованы дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для	Беларусь от 01.02.2020 № 66 пункт 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 (далее – ОСЭТ) пункт 12 ОСЭТ пункт 25 ОСЭТ пункт 33 ОСЭТ
--	---	---

		сушки рук; - допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами; - определение эффективности работы вентиляционных установок проводится реже одного раза в 3 года. - допускается хранение пищевой продукции непосредственно на полу; - допускается хранение уборочного инвентаря не в специально оборудованном помещении (месте); - территория объекта не содержится в чистоте.	пункт 9 ОСЭТ пункт 19 ОСЭТ пункт 40 ОСЭТ пункт 6 ОСЭТ пункт 17 ОСЭТ
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	- уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами: хранятся в подсобном помещении, не оборудованном полками или стеллажами; - уборочный инвентарь для туалетов не имеет маркировку, соответствующую его назначению, и не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря; - аптечка первой помощи универсальная не содержит полный перечень вложений, установленный приложением 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптечек»; - отсутствуют в наличии паспорта на все действующие вентиляционные установки; - не все поверхности помещений объектов (полы) поддерживаются в исправном состоянии. - не осуществляется контроль показателей естественного и искусственного освещения на рабочих местах с учетом условий труда и результатов лабораторных	пункт 6 ОСЭТ пункт 6 ОСЭТ пункт 10 ОСЭТ пункт 19 ОСЭТ пункт 7 ОСЭТ пункт 34 Специфических санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утвержденных

		исследований; - не осуществляется контроль параметров микроклимата два раза в год (в холодный и теплый периоды года); - не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей с кратностью не реже одного раза в год;	постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 (далее - ССЭТ № 66); пункт 34 ССЭТ № 66 пункт 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	- в помещениях объекта не поддерживается чистота; - поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; - уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами; - вентиляционные системы не содержатся в чистоте, определение эффективности работы вентиляционных установок проводится с периодичностью реже 1 раза в 3 года; - осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; - умывальные раковины в производственных и санитарно-бытовых помещениях объекта не оборудованы дозаторами с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройствами для сушки рук; - на объекте не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических	пункт 3 ОСЭТ пункт 7 ОСЭТ пункт 6 ОСЭТ пункт 19 ОСЭТ пункт 20 ОСЭТ пункт 33 ОСЭТ пункт 31 ССЭТ № 66;

		нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; - не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством (постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»); - не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения	пункт 2 ССЭТ № 66 статья 16 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-3; пункт 3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42
5	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством (постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»); - на объекте не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением специфических	пункт 2 ССЭТ № 66 пункт 31 ССЭТ № 66

	санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; - не всеми работающими пройдены обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством (в соответствии с инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74), - не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры; - в помещениях объекта не поддерживается чистота; - поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; - на объекте аптечка первой помощи универсальная не укомплектована перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения (постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 № 178 «Об установлении перечней аптек»); - определение эффективности работы вентиляционных установок проводится с периодичностью реже одного раза в 3 года; - уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами;	пункт 29 ССЭТ № 66 статья 16 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 7 января 2012 г. №340-З пункт 3 ОСЭТ пункт 7 ОСЭТ пункт 10 ОСЭТ пункт 19 ОСЭТ пункт 6 ОСЭТ
--	--	---

		- администрация организации не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 08.12.2005 № 166	пункт 76 санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Министерства Республики Беларусь от 06.12.2012 № 190 (далее – СНиП № 190)
6.	Условия труда работающих	- не обеспечено проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих, в порядке, установленном законодательством (постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования») - не осуществляется контроль показателей естественного и искусственного освещения на рабочих местах с учетом условий труда и результатов лабораторных исследований; - не осуществляется контроль параметров микроклимата два раза в год (в холодный и теплый периоды года); - администрация организации не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств, строительством,	пункт 2 ССЭТ № 66 пункт 34 ССЭТ № 66 пункт 35 ССЭТ № 66 пункт 76 СНиП № 190

		реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 08.12.2005 № 166	
7.	Учреждения образования	- не все поверхности помещений объекта поддерживаются в исправном состоянии: (дефекты стен, пола, потолка); - защитная арматура осветительных приборов не содержится в исправном состоянии; - при обращении продукции допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами. - в учреждении не обеспечивается надлежащее состояние твердого инвентаря; - при отделке помещений учреждений не соблюдаются следующие требования: стены должны быть выполнены из разрешенных в этих целях материалов, допускающих влажную обработку (мытье) и дезинфекцию (стены оклеены обоями); - в учреждении унитазы в санитарном узле не установлены для детей до 10 лет – в закрывающихся без запора полукабинах; - допущено отклонение больше +/-10 процентов от установленных норм питания в течение месяца; - перегоревшие газоразрядные лампы не своевременно заменяются;	пункт 7 ОСЭТ пункт 20 ОСЭТ пункт 9 ОСЭТ пункт 29 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 525 от 07.08.2019 (далее – ССЭТ № 525) подпункт 28.1 пункта 28 ССЭТ № 525 пункт 23 ССЭТ № 525 пункта 150 ССЭТ № 525 пункта 43 ССЭТ № 525

		- в учреждении: умывальник не укомплектован дозатором с жидким мылом, электрополотенцем или держателем с бумажными салфетками (разовыми полотенцами), дозатором с антисептиком: (отсутствует держатель для разовых полотенец, дозатор с жидким мылом, дозатор с антисептиком).	пункта 23, ССЭТ № 525
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	-холодильное оборудование не оснащено приборами контроля температуры; - помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима (отсутствуют термометры в жилых комнатах); - осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; -гигиеническое обучение не проходит: руководитель оздоровительной организации для детей; - не все помещения и оборудование помещений организации содержатся в чистоте; - не соблюдаются требования к мытью посуды ручным способом в соответствии с приложением 5 ССЭТ № 663; - не обеспечено исправное состояние санитарно-технического, торгово-технологического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений; - умывальники не укомплектованы дозатором с жидким мылом, электрополотенцем или бумажными салфетками; унитаз не	Пункт 40 ОСЭТ Пункт 3 ОСЭТ Пункт 20 ОСЭТ Пункт 5 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь, от 26.09.2019 № 663 (далее ССЭТ № 663) Пункт 34 ССЭТ № 663 Пункт 65 ССЭТ № 663 Пункт 6 ССЭТ № 663 Пункт 22 ССЭТ № 663

		укомплектован накладным сидением; -уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальную маркировку; - окна в спальнях помещениях не засетчиваются (отсутствуют москитные сетки в жилых комнатах)	Пункт 38 ССЭТ № 663 Пункт 98 санитарных норм и правила «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205.
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	- не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей с кратностью не реже одного раза в год;	пункт 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	- Объекты по оказанию бытовых услуг как объекты социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этими объектами работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не проходят государственную санитарно-гигиеническую экспертизу в порядке; - аптечка первой помощи универсальная не с полным перечнем вложений; - после вскрытия потребительской упаковки продукции не проставлены на каждой единице вскрытой продукции информация о дате и (или) времени ее вскрытия; приготовленный раствор дезинфицирующего средства без указания даты приготовления раствора, названия и концентрации приготовленного раствора; - неудовлетворительное	Пункт 20 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 (далее – СНиП № 33) Пункт 12 СНиП № 33 Пункт 14 СНиП № 33 Пункт 23 СНиП № 33

		санитарно-техническое состояние помещений и мебели; - умывальники не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; электрополотенцем или держателем (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками; – после очистки и проведенной дезинфекции инструменты не хранятся в промаркированных емкостях с крышками; - при использовании на объекте для обеспечения питьевого режима посетителей установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) не указывается дата вскрытия и дата начала использования; - контроль параметров микроклимата не осуществляется 2 раза в год - не осуществляется контроль показателей безопасности питьевой воды по микробиологическим и органолептическим показателям безопасности в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей с кратностью не реже одного раза в год	Пункт 33 СНиП № 33 Пункт 4 СНиП № 33 Пункт 16 СНиП № 33 Пункт 35 ССЭТ № 66 Пункт 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914
11.	Общежития и иные места проживания	- оборудование не содержится в технически исправном состоянии; -не все поверхности помещений общежития (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при	Пункт 15 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 №740 Пункт 7 ОСЭТ

		необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии; -не обеспечено исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние твердого и мягкого инвентаря;	Пункт 29 ССЭТ №525
12.	Жилые дома	- питьевая вода централизованной системы питьевого водоснабжения (горячая вода по стояку) не соответствует гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 в точке водоразбора внутренней водопроводной сети по показателям безопасности по химическому составу; -помещения общего пользования в жилых домах не содержатся в чистоте (бытовой мусор, пыль, песок, паутина); -не обеспечено удаление сточных вод в срок не позднее одного дня; не обеспечено проведение уборки вспомогательных помещений от последствий аварийной ситуации (протечки, затопления, засора), дезинфекции (при ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах канализации) в срок не позднее трех дней	части 1 и 2 пункта 3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 Пункт 7 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.08.2025 №67 (далее – СНиП № 67); Пункт 8 СНиП № 67
13.	Организации, оказывающие социальные услуги	Организации, оказывающие социальные услуги отсутствуют на надзоре	Организации, оказывающие социальные услуги отсутствуют на надзоре

14.	Территории населенных пунктов и организаций	- въезды и выезды с территории, территория организации и прилегающая к периметру территория на расстоянии не менее 5 м не содержатся в чистоте; - санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте; допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов - несвоевременное проведение очистки и уборки территории от снежных, ледяных образований; - несвоевременный покос сорной растительности; - не производятся санитарная очистка и уборка территории, прилегающей к стационарным торговым объектам и объектам общественного питания, объектам бытового обслуживания; - допускается хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов; - территории объектов не содержатся в чистоте.	пункт 10 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.02.2024 г. № 34 пункт 8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22 (далее – СНиП № 22) подпункт 4.3 пункта 4, правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Минского городского Совета Депутатов от 16.11.2016 № 252 (далее – ПБ № 252); подпункт 4.4 пункта 4 ПБ № 252 пункт 18 ПБ № 252 пункт 8 СНиП № 22 пункт 6 СНиП № 22
-----	---	---	---

15	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	- производственный контроль не включает осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье; - базовый размер 50 метров санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) объекта (объект по ремонту и (или) техническому обслуживанию легковых автомобилей до 10 единиц одновременно) не установлен согласно пункту 441 приложения 1 ССЭТ № 847; - юридическое лицо не уведомило территориальный орган (учреждение), осуществляющее государственный санитарный надзор о намерении установить базовый размер СЗЗ объекта, которое включает в себя: сведения об объекте (вид деятельности, производственная мощность, характеристики технологических процессов, иные данные), подтверждающие возможность установления базового размера СЗЗ; текстовое описание границ СЗЗ по восьми румбам (север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад) с указанием расстояний в зависимости от способа установления размеров СЗЗ, от источников выбросов и (или) источников физического воздействия или границы территории объекта до расчетных точек на границе СЗЗ; ситуационную карту-схему с границами базового размера СЗЗ объекта	пункт 8 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183 пункт 7 ССЭТ № 847 пункт 7 ССЭТ № 847
----	--	--	---

16.	Радиационные объекты	Запланированы для надзора на 2 полугодие 2026 года	Запланированы для надзора на 2 полугодие 2026 года
17.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	- поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; - осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в чистоте; - для очистки воздуха помещений от микроорганизмов применялись медицинские изделия обеспечивающие обработку воздуха не в соответствии с инструкцией производителя; - допускается использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий; - не все помещения организации, находящиеся в них медицинские изделия, мебель, санитарно-технические изделия и оборудование, прочие объекты окружающей среды помещений должны содержаться в чистоте; - на рабочих местах не создан резерв СИЗ; - дезинфекция, предстерилизационная очистка (далее - ПСО) и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов проводится не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей;	Пункт 7 ОСЭТ Пункт 20 ОСЭТ Пункт 69 специфических санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130 (далее - ССЭТ № 130) Пункт 78 ССЭТ № 130 Пункт 80 ССЭТ № 130 Пункт 109 ССЭТ № 130 Пункт 111 ССЭТ № 130

	- медицинские изделия одноразового применения после использования не подлежали дезинфекции; - тара для сбора медицинских отходов в структурном подразделении организации не маркируется с указанием структурного подразделения организации, даты начала сбора медицинских отходов в тару (для тары с острыми, колющими, режущими медицинскими отходами - дата начала и завершения сбора), наименования и (или) кодов медицинских отходов	Пункт 114 ССЭТ № 130 Пункт 140 ССЭТ № 130
--	--	---